

Роторная тату машинка ZOON

Поздравляем с приобретением оборудования MT Mustang Tattoo!

Перед Вами – быстрая, легкая, надёжная, совместимая с широким спектром картриджей для тату роторная машинка.

Возможность работы с одноразовыми держателями Cheyenne D-GRIPS.

Постоянно усовершенствуемый опыт разработчиков и диалог с мастерами позволяет добиться идеального баланса точности, эргономики и высокого качества. Машинка полностью готова к работе! Для правильной работы с машинкой внимательно прочтите инструкцию!

Комплектация включает машинку, гарантийный талон, инструкцию, чехол для хранения машинки.

Назначение: универсальная тату машинка Zoon предназначена для нанесения контура, закраса, теней.


1 – Разъём RCA

2 – Корпус приводного узла

3 – Приводной узел

4 – Держатель картриджа

5 – Гнездо под картридж



Рабочие характеристики

- Мощность двигателя 6 Ватт
- Тип разъёма питания RCA
- Оптимальное напряжение питания 6-9 V
- Максимальное рабочее напряжение 10 V
- Максимальный ход иглы 3.5 мм
- Вес 135 гр

Стабильное питание отвечает за безопасность и качество результата. Рекомендуем использовать провода сечением не менее 0,75 мм, блоки питания с выходным током не менее 3А.

Меры безопасности, которые важно учесть

- ✓ Машинка предназначена только для профессионального использования тату мастерами. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию техники и ее частей! А также за несоблюдение норм стерилизации и дезинфекции
- ✓ Необходимо использовать одноразовые картриджи. До и после использования протрите машинку с дезинфицирующим составом
- ✓ Обязательно используйте барьерную защиту для машинки, блока питания и клип корда.
- ✓ Во время сеанса всегда используйте одноразовые перчатки.

Подготовка к работе

Вылет иглы регулируется вращением держателя против часовой стрелки – увеличение вылета иглы, по часовой стрелке – уменьшение вылета иглы.

Уход за машинкой

- ✓ Дезинфекцию держателя следует проводить в одноразовых перчатках. Перед тем, как поменять картридж, отключите машинку от блока питания.
- ✓ Держатель картриджа предусматривает возможность автоклавирования.
- ✓ Работы по устранению неполадок и замене деталей рекомендуется проводить в сервисном центре. Подробнее о сервисном и техническом обслуживании можно узнать на сайте <http://mustang-tattoo.ru/>. В рамках гарантии ремонт предоставляется бесплатно.
- ✓ Машинки нельзя стерилизовать в автоклаве или сухожаровом шкафу!

Гарантии производителя

Гарантия на корпус составляет 5 лет, на рабочие части машинки (двигатель, внутренний механизм, толкатель, стопор-пружина) - 1 год.

Внимание! Официальная гарантия вступает в силу после регистрации на сайте <http://mustang-tattoo.ru/guarantee>. Зарегистрироваться необходимо в течение 30 дней с момента покупки.

Данная гарантия распространяется на заводские неисправности, но не касается износа оборудования и его частей в результате надлежащей или ненадлежащей эксплуатации.

Гарантийные случаи

- ✓ вышло из строя гнездо RCA;
- ✓ срыв винта или резьбы в элементах крепления корпусов, двигателей и внутренних механизмов роторных машинок;

Гарантия не распространяется на технику:

- ✓ пострадавшую от агрессивных неспиртовых антисептических средств;
- ✓ со следами падения, ударов по корпусу и составляющим;
- ✓ со следами коррозии и обработки;
- ✓ с признаками самостоятельной перенастройки, модернизации;
- ✓ при попадании внутрь механизма инородных тел, жидкостей, грязи

А также гарантия прекращается в случае:

- ✓ использования оборудования не по назначению;
- ✓ превышения максимального рабочего напряжения;
- ✓ стерилизации в автоклаве или сухожаровом шкафу;

Обмен или возврат товара

В течение 3х месяцев после покупки машинку можно обменять на аналогичную/другую модель. Возврат товара возможен в течение 2х недель.

Контакты сервисного центра: Москва, ул. Народная, дом 14, строение 1, тел. +7 (499) 754-85-25
info@mustang-tattoo.ru www.mustang-tattoo.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул	ZOON
Вес	135 грамм
Материал рамы	Авиационный алюминий
Разъём	RCA
Тип рамы	Цельнофрезерованная
Назначение	Универсальная
Срок гарантии (в месяцах)	12
Габариты	Длина - 124 мм, Диаметр по корпусу – 26,6 мм, по ручке – 32 мм, в месте обхвата пальцами – 30 мм.
Ход иглы	Максимальный 3,5 мм
Вольтаж	6-9 V